



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.106

Romnavn	Arbeidsstasjon, kommandosentral
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Avledet fra SRF.006.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	08.01.106	Programmert 18,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 17,84	Forprosjekt aktivitet B
Bruksromnr	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	6	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 13:33:05	PG ansvar standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D1 - Bygg D1 Plan 02 - Plan 02 Delfunksjon 2A.9 - Operasjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 073 - Kommandosentral (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper.

Dimensjonert for 6 arbeidsplasser.

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper.

Dokumentasjon, møter med få deltakere. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	7	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.106

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.106

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.006.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	6	Ja	Nei	INV	IARK	0
091.014	Pakke, PC digital samhandling	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	4	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006	Skjerm, vegghengt	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.038

Romnavn	Desinfeksjon
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRF.028.01
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	08.01.038	Programmert 8,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 11,48
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Omkrøst: 0
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 13:33:04	
		Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
		PG ansvar NRH -
		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.9 - Operasjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 028 - Desinfeksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i gjennomgående dekontaminator. Tømming av organisk materiale.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker i låsbart rustfritt skap under benk med kum.

Evt. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask.

Det må være tilstrekkelig bredde til at dør til dekontaminator kan åpnes inn i rommet, og betjenes ergonomisk.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	2	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	To-delt løsning	der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Dekontaminatorer til rent lager	Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.038

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.038

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.028.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBC.003.05	Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 laminat	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
054.052 * Avledet	Dekontaminator, spyl	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Nei	Nei	FIN	ARK	1
FSA.013.02	Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
054.057 * Avledet	Vaskedekontaminator, 1 dør	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.068

Romnavn	Laboratorium, preparatrom
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRMAL.085.52
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 08.01.068	Programmert 10,00	Bygg D1 - Bygg D1
Prosj. romnr:	Prosjektert 11,48	Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 2A.9 - Operasjon
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	(Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Romnavn 085.00 - Laboratorium (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skylling, klargjøring av preparater/biologisk materiale for videresendelse til patologisk undersøkelse.

Dekontaminering.

Registrering og oppbevaring av preparater på benk og i kjøleskap.

Klargjøring av preparater i formalin i avtrekksbenk før oversendelse til patologisk avdeling.

Kjemikalieskap er til preparater på formalin og et til flasker med formalin mm.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.068

Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

0

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask

Armatyr med lang hendel

Øyedusj

Nøddusj

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

Luftfuktighet

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

0

Spesielle krav til trykk

Gasser

Inn til rommet

Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

0

Instrumentluft, (800 kPa)

0

Teknisk trykkluft

0

Oksygen

0

Lystgass

0

CO2

0

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

Ut fra rommet

Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.068

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Fra SRMAL.085.52

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBC.003.04	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
062.011	Avfallsbeholder	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FAC.008	Avtrekksbenk, ventilert nedover (uten kum)	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
054.052	Dekontaminator, spyl	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
016.048	Dosatron, blander	1	Nei	Ja	MTU	RUT	0
022.050	Fikseringsinstrument med vakuumpor vevsprøver	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
FAC.011	Kjemikalieskap	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
022.018	Laboratorievekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
051.011	Preparatskyller	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
022.001	Sentrifuge	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.008	Servantmiljø hovedartikkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
090.029	Strekkodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.122

Romnavn	Møte
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRF.098.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	08.01.122	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 30,29
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 13:33:06	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.9 - Operasjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 098.00 - Møte
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	--------------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.122

Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

0

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask

Øyedusj

Nøddusj

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

Luftfuktighet

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

25

Spesielle krav til trykk

Gasser

Inn til rommet

Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

0

Instrumentluft, (800 kPa)

0

Teknisk trykkluft

0

Oksygen

0

Lystgass

0

CO2

0

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

Ut fra rommet

Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.122

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
092.001.02	AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
092.002	Smarttavle med tavlefangstkamera	1	Ja	Nei	BIT	RIKT	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
OMZ.008	Teleslynge	1	Nei	Ja	BEL	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.021

Romnavn	Operasjon
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRF.106.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	08.01.021	Programmert	60,00	Forprosjekt aktivitet B	08 Operasjon
Prosj. romnr:		Prosjektert	58,00	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Antall plasser	1			Bygg	D6 - Bygg D6
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Plan	02 - Plan 02
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 13:33:04			Spesialrom	02 - Verifisering
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.9 - Operasjon
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	106.02 - Operasjon, stor
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Operativ virksomhet.

Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.

Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .

Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.

Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.

Undervisning/opplæring av studenter, personell.

Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Overvåking etter operasjon, intensiv, føde.

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.021

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	ergonomisk lys

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driflere mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22 Maks 26
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.021

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	0	Gjelder kun NRH			
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.106.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.127	Aggregat varmelaken	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
090.039	Display, operasjon, stor	1	Ja	Ja	MIT	IKT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	6	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	2	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
039.015	Kompressoppsamler	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.005.01	Operasjonsbord, mobilt, universalt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
015.007.02	Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.002.07	Operasjonslampe, med monitorarm	2	Ja	Ja	MTU	RUT	1
039.012	Opptrekk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.03	Pasientovervåking, nivå 3 - avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.027	Prosedyre vogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.05	Prosedyre vogn, sterilsentral, åpen, enkel	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
JWZ.006	Røykavsug autostartboks, komplett	2	Ja	Nei	VVS	RIV	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	3	Ja	Nei	FIN	IARK	1
090.006.01.2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
039.017.02	Stativ oppheng urinposer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Operasjon

Romfunksjonsnr: 08.01.021

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
090.029	Strekcodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	2	Ja	Nei	MIT	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.001.01.2	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.001.02	Uttakssentral, kirurgi	2	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.018

Romnavn	Operasjon, ortopedi
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRMAL.106.07
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	08.01.018	Programmert 80,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert	72,67
Bruksromnr	Høyde	0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets:	0
Antall plasser		Bygg D6 - Bygg D6
Dato synkronisert fra modell		Plan 02 - Plan 02
Modellnavn fra Revit		Spesialrom 02 - Verifisering
		Delfunksjon 2A.9 - Operasjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 106.02 - Operasjon, stor (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .
- Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring av studenter, personell.
- Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	8	til 24
Personer, maksimalt	12	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.018

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	ergonomisk lys

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driflere mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22 Maks 26
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.018

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	0				
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRMAL.106.07

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
013.127	Aggregat varmelaken	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
090.039	Display, operasjon, stor	1	Ja	Ja	MIT	IKT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	6	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	2	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
039.015	Kompressoppsamler	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.005.01	Operasjonsbord, mobilt, universalt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
015.007.02	Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.002.07	Operasjonslampe, med monitorarm	2	Ja	Ja	MTU	RUT	1
039.012	Opptrinn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.03	Pasientovervåking, nivå 3 - avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.027	Prosedyre vogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
JWZ.006	Røykavsug autostartboks, komplett	2	Ja	Nei	VVS	RIV	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	3	Ja	Nei	FIN	IARK	1
090.006.01.2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
039.017.02	Stativ oppheng urinposer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.018

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.029	Strekcodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	2	Ja	Nei	MIT	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.001.01.2	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.001.02	Uttakssentral, kirurgi	2	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Romnavn	Operasjon, robot
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRMAL.106.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	08.01.016	Programmert 60,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 60,76
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Forprosjekt aktivitet B 08 Operasjon
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 13:33:04	Bygg D1 - Bygg D1
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Plan 02 - Plan 02
		Spesialrom 02 - Verifisering
		Delfunksjon 2A.9 - Operasjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 106.02 - Operasjon, stor
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Operativ virksomhet.

Mulighet for robotkirurgi.

Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.

Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .

Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.

Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.

Undervisning/opplæring av studenter, personell.

Audiovisuelt utstyr

Mulighet for video overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	12	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Overvåking etter operasjon, intensiv, føde.

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driftere mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22 Maks 26	Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	0				
CO2	2				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRMAL.106.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
090.039	Display, operasjon, stor	1	Ja	Ja	MIT	IKT	0
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	4	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
039.015	Kompressoppsamler	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
014.019	Monitorrack - operasjonsrobot endoskopi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
015.005.03	Operasjonsbord, sokkel	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.002.07	Operasjonslampe, med monitorarm	2	Ja	Ja	MTU	RUT	0
014.021	Operatørkonsoll - operasjonsrobot endoskopi	2	Ja	Nei	MTU	RUT	0
039.012	Opptrinn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
017.001.03	Pasientovervåking, nivå 3 - avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.027	Prosedyre vogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
014.014	Robot for endoskopiinnngrep	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
JWZ.006	Røykavsug autostartboks, komplett	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
012.026.02	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
039.017.02	Stativ oppheng urinposer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
090.029	Strekcodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
073.003	Tralle, PC, hev-senk	2	Ja	Nei	MIT	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
015.001.01.2	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.001.02	Uttakssentral, kirurgi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
013.036.01	Varmemadrass, med aggregat	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.010

Romnavn	Operasjon, sectio
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRMAL.106.05
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	08.01.010	Programmert 60,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert	57,06
Bruksromnr	Høyde	0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets:	0
Antall plasser		
Dato synkronisert fra modell		
Modellnavn fra Revit		
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Spesialrom 02 - Verifisering
		Delfunksjon 2A.9 - Operasjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 106.02 - Operasjon, stor (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Operativ virksomhet, sectio.

Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.

Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .

Vurdering av digitale røntgen

Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.

Undervisning/opplæring av studenter, personell.

Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Brukstid, normalt		til 24
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.010

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	ergonomisk lys

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driflere mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22 Maks 26			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8				
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.010

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	0				
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRMAL.106.05

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
013.127	Aggregat varmelaken	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
090.039	Display, operasjon, stor	1	Ja	Ja	MIT	IKT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	6	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	2	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
039.015	Kompressoppsamler	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.005.01	Operasjonsbord, mobilt, universalt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
015.007.02	Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.002.07	Operasjonslampe, med monitorarm	2	Ja	Ja	MTU	RUT	1
039.012	Opptrekk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.03	Pasientovervåking, nivå 3 - avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.027	Prosedyre vogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
JWZ.006	Røykavsug autostartboks, komplett	2	Ja	Nei	VVS	RIV	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	3	Ja	Nei	FIN	IARK	1
090.006.01.2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
039.017.02	Stativ oppheng urinposer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Operasjon

Romfunksjonsnr: 08.01.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.029	Strekcodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	2	Ja	Nei	MIT	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.001.01.2	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.001.02	Uttakssentral, kirurgi	2	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.015

Romnavn	Operasjon, urologi
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRMAL.106.06
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	08.01.015	Programmert 60,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert	59,74
Bruksromnr	Høyde	0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets:	0
Antall plasser		Bygg D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell		Plan 02 - Plan 02
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Spesialrom 02 - Verifisering
		Delfunksjon 2A.9 - Operasjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 106.02 - Operasjon, stor (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Operativ virksomhet, ortopedi.

Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.

Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .

Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.

Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.

Undervisning/opplæring av studenter, personell.

Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Brukstid, normalt		til 24
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	7 d/u

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom

Verdi Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.015

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ergonomisk lys

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driftere mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 22 Maks 26	Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.015

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	0				
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRMAL.106.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.127	Aggregat varmelaken	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.002	Assistansebord, hydraulisk hev/senk	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.030	Blod- og væskevarmer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
090.039	Display, operasjon, stor	1	Ja	Ja	MIT	IKT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	6	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	2	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
039.015	Kompressoppsamler	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.005.01	Operasjonsbord, mobilt, universalt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
015.007.02	Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.002.07	Operasjonslampe, med monitorarm	2	Ja	Ja	MTU	RUT	1
039.012	Oppt rinn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.03	Pasientovervåking, nivå 3 - avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.027	Prosedyre vogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
JWZ.006	Røykavsug autostartboks, komplett	2	Ja	Nei	VVS	RIV	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	3	Ja	Nei	FIN	IARK	1
090.006.01.2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
039.017.02	Stativ oppheng urinposer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Operasjon

Romfunksjonsnr: 08.01.015

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.029	Strekcodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	2	Ja	Nei	MIT	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.001.01.2	Uttakssentral, anestesi, to armer	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.001.02	Uttakssentral, kirurgi	2	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
039.016	Vekt for kompresser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.150

Romnavn	Sluse, utpakking
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 08.01.150	Programmert 6,00	Bygg D1 - Bygg D1
Prosj. romnr:	Prosjektert 5,64	Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 2A.9 - Operasjon
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	(Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Romnavn 142.00 - Sluse
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse for inntransport av varer til operasjon

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av utstyr
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.150

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.146

Romnavn	Utpakking
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 08.01.146	Programmert 14,00	Bygg D1 - Bygg D1
Prosj. romnr:	Prosjektert 19,80	Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 2A.9 - Operasjon
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	(Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Romnavn 179.00 - Utpakking
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for utpakking av varer til Operasjon. Rommet er tilknyttet AGV-rom og miljøstasjon for utpakking og fjerning av emballasje.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av utstyr
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.146

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Operasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.146

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
091.008	Pakke, PC - Vegghengt	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
090.029	Strekcodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0